

Уход за кустарниками



Пригрело весеннее солнышко, чуть
послышался отдаленный запах
весны, и потянуло вас в сад. А для
будущего урожая сделать там
МОЖНО ВОТ ЧТО:



Подготовка саженцев к посадке

Землянику высаживают хорошо развитой рассадой, у которой корни перед посадкой несколько укорачивают (обрезают). У саженцев смородины и крыжовника также обрезают корни, но не короче 18—20 см.

Ветки саженцев (ягодных кустарников) обрезают на высоте 12—15 см для лучшего их ветвления в дальнейшем. Ни в коем случае не оставляют саженцы не обрезанными после посадки. Это важнейшее условие для получения мощных хорошо разветвленных кустов. Побеги саженцев малины укорачивают на высоте 15—20 см.

Основные условия посадки.

Почка («сердечко») саженцев земляники должна находиться на уровне поверхности почвы. Заглубление почки или оставление ее оголенной, не закрытой почвой, приводит к гибели растений. Саженцы смородины и крыжовника сажают

несколько глубже для лучшего корнеобразования. Корни саженцев должны быть хорошо расправлены и равномерно распределены в почве, не загнуты вверх





Рис. 21. Посадка земляники.

Посадка земляники: неправильная: а — корни при посадке загнуты вверх; б — корни не засыпаны почвой, оголены; в - почка саженца заглублена в почву. Правильная: г — почка расположена на уровне поверхности почвы

После посадки растения поливают: одно ведро воды на 20 саженцев земляники и по половине ведра под каждый куст ягодных кустарников. После полива почву вокруг кустов притеняют перегноем, торфом.

Уход за посаженной земляникой

После посадки молодые растения до момента полной приживаемости особенно нуждаются в поливе и мульчировании почвы. Почву систематически рыхлят в междурядьях и рядах, не допуская сорняков.





Уход за малиной

Ежегодно весной на участке малины вырезают отплодоносившие побеги; однолетние приросты слегка укорачивают, а слабо развитые — удаляют. Оставшиеся побеги подвязывают на шпалеры

В течение сезона почву несколько раз рыхлят, пропалывают сорняки, вносят удобрения, ведут борьбу с вредителями. Рано весной почву в рядах и междурядьях перекапывают.



Малина и ежевика

Двойная обрезка малины



- а - в начале июня у молодого побега прищипывают верхушку на 10-15 см;
б - на следующий год весной обрезают верхушки боковых побегов на 10-15 см;
в - просыпаются спящие почки по всем боковым побегам;
г - образование плодушек из спящих почек на боковых побегах.





Уход за смородиной и крыжовником

Весной почву вокруг кустов перекапывают.

Перед перекопкой почвы вносят удобрения.

Весной до набухания почек кусты смородины и крыжовника прореживают, удаляя сухие, больные и поломанные ветки, а также ветки, загущающие куст и устаревшие.

Урожай смородины и крыжовника сосредоточен в основном на однолетней и двухлетней древесине. Старые (6—7-летние) ветви плодоносят слабо, а поэтому их вырезают, тем самым омолаживая куст.

